



Parte II

**Gli scenari
dell'allattamento al seno**




4. Gli scenari: introduzione

La seconda sezione di questo manuale riporta l'adattamento delle raccomandazioni contenute nelle tre linee guida prese in esame.

Un gruppo collaborativo di professionisti (cap. 2) ha integrato le tre linee guida con le prove di efficacia apparse successivamente alla loro elaborazione e ha adattato (cap. 1) le raccomandazioni al contesto regionale. L'aggiornamento della bibliografia è consultabile nel sito SaPeRiDoc, all'indirizzo www.saperidoc.it.

Le diverse raccomandazioni sono state suddivise in tre *scenari* (cap. 3), definiti dall'epoca di interruzione dell'allattamento al seno (figura 4.1).



Per ogni scenario è stata ipotizzata una *rete causale* che identifica i diversi fattori che possono influire sull'avvio e sulla continuazione dell'allattamento al seno.

Viene riportata una sintesi delle prove di efficacia a supporto di un'associazione tra la presenza di un *fattore causale* e l'esito in termini di allattamento al seno. I *livelli delle prove di efficacia* sono stati adattati secondo quanto riportato nel capitolo 2.

Per ogni singolo fattore causale sono riportate le *raccomandazioni* (nella forma di una sintesi di quelle presenti nelle tre linee guida) per superare il fattore che può determinare un insuccesso dell'allattamento al seno.