



**SURVEY ALLATTAMENTO DISTRETTI "ESEMPLARI":
DIETRO LE QUINTE DI UN SUCCESSO**

DOTT. CIRO CAPUANO

ADESSO ANCHE IL
BENCHMARKING INTERNO?
AVEVO APPENA
IMPARATO...

AD ALLUNGARMI COME GLI
ISTOGRAMMI DELLA
DI MARIO !



10

DISTRETTI CON RISULTATI MIGLIORI VS. MEDIA REGIONALE (2019)



337 QUESTIONARI

41 professionisti punti nascita

108 professionisti consultori e PdC

5 direttori dipartimento materno-infantile

140 pediatri di libera scelta

10 centri per le famiglie

13 consulenti gruppi auto-aiuto

10 direttori di distretto

10 direttori dipartimento cure primarie



QUESTIONARIO

DOMANDE
"APERTE"

STRATEGIE
FACILITANTI

OSTACOLI
"LOCALI"

DOMANDE A
RISPOSTA MULTIPLA

PRASSI PER IL
SOSTEGNO DELL'AS

ASS. VOLONTARIATO

PUNTO NASCITA

CONSULTORIO - PdC

CENTRI per le FAMIGLIE

PEDIATRA LIBERA SCELTA

QUALI SONO I PRO E I CONTRO
DI QUESTO QUESTIONARIO ?

NON FARMI
DOMANDE DIFFICILI

VIVIAMO UN TEMPO
IN CUI SCARSEGGIANO
LE RISPOSTE...



DARE VOCE AGLI "INVISIBILI"

David Zweig
Invisibili

Dietro le quinte del successo


*Con un intervento di
Marco Ardemagni
e un saggio di
Caterina Caselli*



 Egea

DARE VOCE AGLI "INVISIBILI"


"Anonymous worker": lavoro che richiede formazione e preparazione, di importanza critica per l'organizzazione di cui sono parte, che vivono un senso di realizzazione sul lavoro e di soddisfazione interiore, pur accettando dal mondo esterno, poca attenzione e riconoscimento di meriti...



Casa della Salute "Valle Savio" a Mercato Saraceno,
Ospedale "Ercole Franchini" di Montecchio Emilia
e tanti altri...

DARE VOCE AGLI "INVISIBILI"

"Anonymous worker": lavoro che richiede formazione e preparazione, di importanza critica per l'organizzazione di cui sono parte, che vivono un senso di realizzazione sul lavoro e di soddisfazione interiore, pur accettando dal mondo esterno, poca attenzione e riconoscimento di meriti...



GLI "INVISIBILI" RARAMENTE PARLANO IN PUBBLICO,
MA SENZA IL LORO APPORTO QUOTIDIANO,
DI QUASI NULLA POTREMMO PARLARE...


FOCALIZZARSI SULLE STRATEGIE ADOTTATE
PER SUPERARE GLI OSTACOLI



LE SOLUZIONI SPIEGANO I PROBLEMI

INDIVIDUARE "AZIONI PRIORITARIE"

PRIORITY



ALCUNI CAMBIAMENTI MODIFICANO,
ALTRI TRASFORMANO

SCOPRIRE I "TRUCCHI DEL MESTIERE"


"GIOCO DELLE TRE CARTE", NAPOLI STAZIONE CENTRALE




"RAGGIUNGERE IL PROPRIO OBIETTIVO, METTENDO
DA PARTE IL MODO *GIUSTO* DI FARE LE COSE

(CIT. NOVAK DJOKOVIC)

INDAGINE "LIMITATA": SOLO SUGGERZIONI ? FORSE...



INDAGINE "LIMITATA": SOLO SUGGERZIONI ? FORSE...







DOMANDE A
RISPOSTA MULTIPLA

ANALISI QUANTITATIVA


**GRUPPO MULTIDISCIPLINARE SULL'ALLATTAMENTO
A LIVELLO AZIENDALE O DISTRETTUALE**



COMPRENDE RAPPRESENTANTI DI

- TERRITORIO
- OSPEDALE
- ASSOCIAZIONI DI AUTO-AIUTO
- CENTRI PER LE FAMIGLIE

IN NESSUNA REALTA' LOCALE, GLI OPERATORI
SONO STATI CONCORDI NEL RICONOSCERE



L'ESISTENZA DEL GRUPPO , LA FREQUENZA,
LA COMPOSIZIONE E GLI OBIETTIVI

"UNA LACUNA DA COLMARE, UN QUALCOSA DI NUOVO DA CREARE"



... COSI' DA ANDARE OLTRE
L'ORGANIZZAZIONE DELLA S.A.M.
CHE DOVREBBE ESSERE IL
COMPLETAMENTO DI UN ANNO
"VISSUTO INSIEME"



E NON UNA SINGOLA, POCO FERTILE,
OCCASIONE PER RITROVARSI, RACCONTARSI...
OGNUNO NEL SUO BOZZOLO
E DOPO, NEL SUO BOZZOLO TORNARE...

IN QUESTI DISTRETTI
SCOMMETTO ESISTONO SOLO
PRASSI EFFICACI ! SONO
"ESEMPLARI" !!

FOSSI IN TE NON NE
SAREI COSÌ SICURO...
SCOMMETTIAMO ??



PRASSI EFFICACI "A SOSTEGNO" IMPLEMENTATE

PUNTO NASCITA

92% CONTATTO PELLE A PELLE

74%

COINVOLGIMENTO DEL PADRE
GENITORIALITA'

74%

ALIMENTAZIONE RESPONSIVA

67% DIETA MATERNA SENZA RESTRIZIONI


63% SEGNALAZIONE SPAZI AZIENDALI DI SOSTEGNO AS

53% FORMAZIONE PERIODICA DEL PERSONALE

45% PROMOZIONE POSIZIONE SEMI-RECLINATA

PRASSI EFFICACI "A SOSTEGNO" IMPLEMENTATE

PUNTO NASCITA



PRASSI EFFICACI "A SOSTEGNO" IMPLEMENTATE

CONSULTORI - SPAZI

88% ALIMENTAZIONE RESPONSIVA

82%

DIETA MATERNA SENZA RESTRIZIONI

69%

CONTATTO PELLE A PELLE

68% PROMOZIONE POSIZIONE SEMI-RECLINATA

63% SEGNALAZIONE SPAZI AZIENDALI DI SOSTEGNO AS

57% FORMAZIONE PERIODICA DEL PERSONALE

51% SEGNALAZIONE DEI GRUPPI DI AUTO AIUTO


51% CONSULENZA ESPERTA PER DONNE PRIMIPARE/CON PROBLEMI

49% COINVOLGIMENTO DEL PADRE - GENITORIALITA'

40% RISPETTO DEL CODICE INTERNAZIONALE

PRASSI EFFICACI "A SOSTEGNO" IMPLEMENTATE

PEDIATRA LIBERA SCELTA



68% COINVOLGIMENTO DEL PADRE - GENITORIALITA'

52% CONTATTO PELLE A PELLE

44% SEGNALAZIONE DEI GRUPPI DI AUTO AIUTO

40% SEGNALAZIONE SPAZI AZIENDALI DI SOSTEGNO AS

37% PROMOZIONE POSIZIONE SEMI-RECLINATA

37% RISPETTO DEL CODICE INTERNAZIONALE

36% CONSULENZA ESPERTA PER DONNE PRIMIPARE/CON PROBLEMI

32% LAVORO IN RETE

25% FORMAZIONE PERIODICA

PRASSI EFFICACI "A SOSTEGNO" IMPLEMENTATE

ENTI LOCALI -CpF

75% COINVOLGIMENTO DEL PADRE - GENITORIALITA'



60% SEGNALAZIONE DEI GRUPPI DI AUTO AIUTO

58% ALIMENTAZIONE RESPONSIVA'

58% SEGNALAZIONE SPAZI AZIENDALI DI SOSTEGNO AS

49% CONSULENZA ESPERTA PER DONNE PRIMIPARE/CON PROBLEMI

45% CONTATTO PELLE A PELLE

27% RISPETTO DEL CODICE INTERNAZIONALE


25% PROMOZIONE POSIZIONE SEMI-RECLINATA

22% FORMAZIONE PERIODICA

PRASSI EFFICACI "A SOSTEGNO" IMPLEMENTATE

GRUPPI MAMME

100% CONTATTO PELLE A PELLE



89% CONSULENZA ESPERTA PER DONNE PRIMIPARE/CON PROBLEMI

84% PROMOZIONE POSIZIONE SEMI-RECLINATA

78% COINVOLGIMENTO DEL PADRE - GENITORIALITA'

76% FORMAZIONE PERIODICA

75% LAVORO IN RETE

62% SEGNALAZIONE SPAZI AZIENDALI DI SOSTEGNO AS

61% RISPETTO DEL CODICE INTERNAZIONALE

61% SEGNALAZIONE DEI GRUPPI DI AUTO AIUTO




BREASTFEEDING

Breastfeeding in the Biological Nurturing Position


PROMOZIONE DELLA
POSIZIONE SEMIRECLINATA




OGGETTO DI FORMAZIONE
REGIONALE PER GLI OPERATORI
DEL PERCORSO NASCITA




PUNTO
NASCITA




CONSULTORI
TERRITORIO



PEDIATRI
LIBERA SCELTA



ENTI LOCALI
CENTRI FAM



GRUPPI
MAMME

PRASSI "NO EBM" E DANNOSE


PUNTO NASCITA

64% CONSIGLIO/USO DI
CREME PER IL SENO

61% PARACAPEZZOLI

54% PRESCRIZIONE
ROUTINARIA
LATTE ARTIFICIALE

49% USO DEL CIUCCIO



PRASSI "NO EBM" E DANNOSE


CONSULTORI

48% CONSIGLIO/USO DI
CREME PER IL SENO

44% PARACAPEZZOLI

39% USO DEL CIUCCIO

36% DOPPIA PESATA



PRASSI "NO EBM" E DANNOSE


PEDIATRI (PLS)

56% CONSIGLIO/USO DI
CREME PER IL SENO

56% PARACAPEZZOLI

55% DOPPIA PESATA

44% USO DEL CIUCCIO



PRASSI "NO EBM" E DANNOSE


ENTI - CpF

71% CONSIGLIO/USO DI
CREME PER IL SENO

65% PARACAPEZZOLI

65% DOPPIA PESATA

64% USO DEL CIUCCIO



PRASSI "NO EBM" E DANNOSE


GRUPPI MAMME

22% CONSIGLIO/USO DI
CREME PER IL SENO

13% DOPPIA PESATA

11% USO CIUCCIO

10% PARACAPEZZOLI



IL CALO PONDERALE

A close-up comic book panel of Anakin Skywalker. He has a serious expression, looking slightly to the right. He is wearing his signature yellow Jedi robes. A blue energy beam is visible in the background behind him.

COSA NE PENSI
DEL CALO PONDERALE?
A CHE PERCENTUALE...

INIZIAMO A
INTEGRARE ?


A comic book panel showing Darth Vader in a control room. He is wearing his black armor and helmet. He is looking towards the right. A red lightsaber is visible on the left side of the frame.

AL CALO
DEL 10% ?


TROPPO
SCONTATO!

POTREMMO
CONSIDERARE
ALTRI PARAMETRI ?


L'INTEGRAZIONE CON LATTE ARTIFICIALE VIENE CONSIGLIATA,
NEI PUNTI NASCITA, QUANDO IL CALO PONDERALE RAGGIUNGE ...



il 10%




il 7-8%




> 12%


L'INTEGRAZIONE CON LATTE ARTIFICIALE VIENE CONSIGLIATA,
NEI PUNTI NASCITA, QUANDO IL CALO PONDERALE RAGGIUNGE ...



il 10%



il 7-8%



> 12%

beyond
LOOK at the **NUMBERS**



1

distinzione tra PS o TC



Breastfeeding Medicine, Vol. 13, No. 2 | Clinical Research

Using 24-Hour Weight as Reference for Weight Loss Calculation Reduces Supplementation and Promotes Exclusive Breastfeeding in Infants Born by Cesarean Section

Xiaomeng Deng and Margaret McLaren

Published Online: 1 Mar 2018 | <https://doi.org/10.1089/bfm.2017.0124>



1

distinzione tra PS o TC



2


discrezionalità
determinante
medica (MdG)





1

distinzione tra PS o TC



2

discrezionalità
determinante
medica (MdG)



6


valutazione del
contesto più ampia
del solo peso




... SI FA STRADA UN CONCETTO "NUOVO"



dietro ad un numero ci sono una madre e un neonato, con una storia in parte scritta, ma in gran parte da scrivere



... SI FA STRADA UN CONCETTO "NUOVO"



dietro ad un numero ci sono una madre e un neonato, con una storia in parte scritta, ma in gran parte da scrivere

TENER CONTO DEI DATI ANAMNESTICI MATERNI

precedente esperienza negativa




contorno familiare "non facilitante"



<https://www.youtube.com/watch?v=3CwbXX7mmEo>

Grandmothers' First Time Breastfeeding


... SI FA STRADA UN CONCETTO "NUOVO"




dietro ad un numero ci sono una madre e un neonato, con una storia in parte scritta, ma in gran parte da scrivere

TENER CONTO DELL'ETA' GESTAZIONALE

NATO A TERMINE VS. LATE PRETERM VS. PREMATURO



... SI FA STRADA UN CONCETTO "NUOVO"




dietro ad un numero ci sono una madre e un neonato, con una storia in parte scritta, ma in gran parte da scrivere

TENER CONTO DELLA TIPOLOGIA DEL PARTO,
DELLA CURVA DI CALO, DELLE PRIME 24h



... SI FA STRADA UN CONCETTO "NUOVO"



> [J Matern Fetal Neonatal Med.](#) 2020 Aug 30;1-6. doi: 10.1080/14767058.2020.1808617.
Online ahead of print.

Predisposing factors for excessive loss of weight in exclusively breastfed term and late preterm neonates - a case control study

Dhanya Jayaraj¹, Suman Rao¹, Bharathi Balachander¹


Results

Of the 53 mother-infant dyad in each group, baseline characteristics were similar. Gestational Diabetes Mellitus (GDM), Lower segment Caesarean section (LSCS) delivery, higher EPDS score, low LATCH score, absence of immediate skin to skin contact were associated with excessive weight loss and was found to be significant statistically. Babies in the study group had higher incidence of jaundice and hypernatremia and had longer duration of stay in hospital.

Conclusion

Lack of early skin to skin contact, higher EPDS scores and lower LATCH scores are predisposing factors for exclusively breastfed infants to lose weight excessively.

... SI FA STRADA UN CONCETTO "NUOVO"



dietro ad un numero ci sono una madre e un neonato, con una storia in parte scritta, ma in gran parte da scrivere

PRIVILEGIARE, IN CASO DI PATOLOGIA NEONATALE, OPZIONI TERAPEUTICHE CHE PRESERVINO L'AS

Effects of Dextrose Gel in Newborns at Risk for Neonatal Hypoglycemia in a Baby-Friendly Hospital

December 2019 · Journal of Obstetric Gynecologic & Neonatal Nursing 49(1)

DOI: [10.1016/j.jogn.2019.11.006](https://doi.org/10.1016/j.jogn.2019.11.006)



Cochrane Database of Systematic Reviews

[Intervention Review]

Oral dextrose gel for the treatment of hypoglycaemia in newborn infants

Philip J Weston¹, Deborah L Harris^{1,2}, Malcolm Battin³, Julie Brown², Joanne E Hegarty^{2,3}, Jane E Harding²

¹Neonatal Intensive Care Unit, Waikato Hospital, Hamilton, New Zealand. ²Liggins Institute, The University of Auckland, Auckland, New Zealand. ³Neonatal Intensive Care Unit, Auckland Hospital, Auckland, New Zealand

Gel Administration



Squeeze weight based dose into syringe



Dry the buccal cavities with a sterile 2 x 2




Place partial dose on latex free gloved finger



Massage into buccal mucosa alternating sides until dose is complete.


... SI FA STRADA UN CONCETTO "NUOVO"



dietro ad un numero ci sono una madre e un neonato, con una storia in parte scritta, ma in gran parte da scrivere

INIZIANO A VACILLARE LE RISPOSTE "STANDARD"
(doppia pesata, paracapezzolo, tiralatte, aggiunte, esami...)






DOMANDE
"APERTE"

ANALISI QUALITATIVA

ASPETTI A SOSTEGNO DELL'ALLATTAMENTO AL SENO



ELEMENTI ESSENZIALI PER IL SUCCESSO




COMUNIONE DI INTENTI, DI LINGUAGGIO, DI OBIETTIVI

"RETE": PERCORSI DI PERSONE, FIDUCIA

TEMPI, SPAZI, FACILITÀ DI ACCESSO

IN/FORMAZIONE E CULTURA





"cosa mettiamo nello zaino da portare a casa ?"

NESSUN DISTRETTO "ESEMPLARE" REGISTRA UNA PERFORMANCE OTTIMALE AD OGNI LIVELLO DEL PERCORSO NASCITA

E' CARENTE LA RETE ASSISTENZIALE, SOPRATTUTTO NEL SUO SVILUPPO "EXTRA OSPEDALE/TERRITORIO"

NECESSARIO RIVEDERE ALCUNI PROTOCOLLI ASSISTENZIALI PER LA GESTIONE DEL NEONATO





D'ALTRO CANTO... LA RETE DI ATTORI E AZIONI
DI SOSTEGNO E' COSÌ RICCA E COMPLESSA,
CHE E' POSSIBILE ...

COMPENSARE
ALCUNE DIFFICOLTÀ
CON ALTRE ECCELLENZE



NON CERTO UNA
LIBERATORIA !

AMPLIARE SPAZI DI
LAVORO "GOOD ENOUGH"






D'ALTRO CANTO... LA RETE DI ATTORI E AZIONI
DI SOSTEGNO E' COSÌ RICCA E COMPLESSA,
CHE E' POSSIBILE ...

COMPENSARE
ALCUNE DIFFICOLTÀ
CON ALTRE ECCELLENZE



"UNA COSA FATTA BENE,
PUÒ SEMPRE ESSERE FATTA MEGLIO"



TEAMWORK GOOD ENOUGH



IL COLLETTIVO, NON IL FUORICLASSE...



Overcoming potential obstacles and providing support for breastfeeding by time period. Reprinted with permission of the United States Breastfeeding Committee and Miriam Lobbok, MD, MPH, IBCLC.



TEAMWORK GOOD ENOUGH

IL COLLETTIVO, NON IL FUORICLASSE...



"TUTTI CONTRO TUTTI"

"BABELE COMUNICATIVA"

SETTING DINAMICI

DISINTERESSATI VS. ESTREMISTI

CONTESTO DINAMICO: TUTTO CAMBIA...

LA SALA PARTO



REPARTO



PRIME GIORNATE A CASA



CONSULTORIO



STUDIO DEL PEDIATRA



...NON SOLO LOCATION, OPERATORI, RUOLI MA ANCHE NEONATI, MAMME, PAPA'

NUOVE PRIORITA' SOPPIANTANO TALVOLTA SOGNI E ASPETTATIVE

RISPETTO RECIPROCO

BENEFICIO DEL DUBBIO

"APERTURA MENTALE"


IL GIUDICARE ALLONTANA IL COMPRENDERE

NON PERDERE TEMPO NELL'ABBATTERE
UN MURO, TRASFORMALO IN UNA PORTA

COCO CHANEL

FACILE DIFENDERE IL PROPRIO BOZZOLO

DIFFICILE AVERE VISIONE D'INSIEME





IN CONCLUSIONE...

UN PENSIERO PER "GLI ALTRI": NON SARANNO REALTA'
ESEMPLARI, MA NON HANNO NULLA DA INVIDIARE COME
PROFESSIONALITA' E COMPETENZA, COME IMPEGNO E DEDIZIONE...



TALVOLTA SI E' PENALIZZATI DAI DATI OLTRE I PROPRI
DEMERITI E LO SFORZO QUOTIDIANO SI SCONTRA CON
QUELLA BENEDETTA "MEDIA REGIONALE" ...



MA I NUMERI NON DICONO TUTTO. DIETRO CI SONO
STORIE, PERSONE, RELAZIONI CHE SI INTRECCIANO,
DISPONIBILITA' OLTRE IL DOVUTO...



FORSE QUEST'ANALISI,
CHE IL PROSSIMO ANNO
POTREBBE VEDERLI
PROTAGONISTI,
CONSENTIRA' DI AVERE
UN'IDEA, PRODURRE UN
CAMBIAMENTO...

USCIR DALL'OMBRA
A RIVEDER LE STELLE...
BUON LAVORO A TUTTI !