

Ipertensione in gravidanza

Fattori di rischio per pre-eclampsia a confronto

Fattore di rischio	NCC-WCH [1]	SOGC [2]	AIPE [3]
Età materna < 20 o > 35 anni			sì
Età materna ≥40aa	Sì (moderato)	Sì (alto)	
Prima gravidanza	Sì (moderato)	Sì (alto)	
Nulliparità/primipaternità del partner			sì
Nuovo partner		sì	
Gravidanza multipla	Sì (moderato)	Sì (alto)	
Intervallo ≥ 2 anni tra 2 gravidanze successive		Sì	
Distanza >10aa dalla precedente gravidanza	Sì (moderato)	Sì (alto)	
Etnia: Nordici, Neri, Sud dell'Asia Isole del Pacifico		Sì (alto)	
Livello socio economico basso		Sì	
BMI ≥ 35Kg/m ² alla prima visita	Sì (moderato)		
Trombofilia ereditaria		Sì	Sì
Storia familiare di patologia cardiovascolare in giovane età		Sì	
Sindrome da anticorpi antifosfolipidi	Sì (alto)	Sì (alto)	
Altre patologie autoimmuni	Sì (alto)		
Ipertensione cronica	Sì (alto)	Sì (alto)	Sì
Proteinuria alla prima visita in gravidanza		Sì (alto)	
Rilevazione al momento della presa in carico di PA sistolica ≥130 mmHg, o diastolica ≥80 mmHg		Sì (alto)	
Precedente ipertensione gestazionale	Sì (alto)		

Fattore di rischio	NCC-WCH [1]	SOGC [2]	AIPE [3]
Precedente gravidanza complicata da pre-clampsia, HELLP	Sì (alto)		sì
Precedente eclampsia	Sì (alto)	Sì (alto)	sì
Familiarità per pre-eclampsia	Sì (moderato)	Sì (alto)	sì
Diabete mellito preesistente	Sì (alto)	Sì (alto)	sì
Insulino resistenza e diabete gestazionale			sì
Preesistente patologia renale	Sì (alto)	Sì (alto)	sì
Ipertrigliceridemia pre-gravidica		sì	
Uso di Cocaina e metamfetamine		sì	
PMA (procreazione medicalmente assistita)		sì	

Bibliografia

1. National Collaborating Centre for Women's and Children's Health. Commissioned by the National Institute for Health and Clinical Excellence.. Hypertension in pregnancy. The management of hypertensive disorders during pregnancy. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists 2010. (revised reprint 2011)
<http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/13098/50475/50475.pdf>
2. SOGC clinical practice e guidelines. Diagnosis, Evaluation, and Management of the Hypertensive Disorders of Pregnancy. J Obstet Gynaecol Can 2008; 30: S1-S48
http://www.sogc.org/guidelines/documents/gui206CPG0803_001.pdf
3. Associazione Italiana Pre-Eclampsia AIPE. 2007
http://www.preeclampsia.it/1/upload/linee_guida_aipe.pdf